









Desinfektionsplan

Apotheke













Stand: Jänner 2015

WAS? Maßnahmen	WANN? Häufigkeit	WOMIT?			WIE? Durchführung	WER?
		Präparat / Produkt	Konz.	EWZ		
 Hygienische Händedesinfektion	Vor Zubereitung von Arzneimitteln, nach Unterbrechung des Herstellungsvorganges, vor zu erwartendem Kontakt mit potentiell infektiösem Material (z.B. Blut, Speichel), nach Toilettenbesuch. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	Sterillium Sterillium classic pure - einreiben -	gebr.- fertig	30 Sek.	Präparat in die trockenen Hände geben und sorgfältig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.	
 Händedesinfektion bei punktueller Verunreinigung	Bei Bedarf.	Sterillium Sterillium classic pure - abwischen -	gebr.- fertig	30 Sek.	Beschmutzte Stelle mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Zellstoff oder Wattebausch reinigen. Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen.	
 Händereinigung	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	Baktolin - waschen -	gebr.- fertig		Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.	
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	Baktolan protect pure - einreiben -	gebr.- fertig		Produkt aus Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.	
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	Baktolan - einreiben -	gebr.- fertig		Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.	
 Medizinische Einmalhandschuhe (unsteril) anziehen	Vor Zubereitung von Arzneimitteln, nach Unterbrechung des Herstellungsvorganges, vor zu erwartendem Kontakt mit potentiell infektiösem Material (z.B. Blut, Speichel)				Nach Abschluss der Tätigkeit Handschuhe ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen.	
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.	
		Bacillol AF - wischen/spülen -	gebr.- fertig	5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.	
Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen. Gehäuseteil am Pumpenauslauf besonders beachten.	
		Bacillol AF Bacillol AF/Tissues - wischen/sprühen	gebr.- fertig	5 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.	
 Blutdruckmessgerät	Nach jeder Verwendung	Bacillol AF Bacillol AF/Tissues - wischen -	gebr. fertig		Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen.	

Desinfektionsplan

Apotheke

Stand: Jänner 2015

WAS? Maßnahmen	WANN? Häufigkeit	WOMIT?			WIE? Durchführung	WER?
		Präparat / Produkt	Konz.	EWZ		
 Behältnisse für die Arzneimittelaufbewahrung.	Nach Benutzung.	Maschinelle Aufbereitung - automatisch -		Nach Programm	Gebrauchtes Instrumentarium in den Desinfektions-Reinigungsautomaten geben. Spülschatten vermeiden. Ordnungsgemäße Lagerung. Sterilisation nach den Erfordernissen lt. ABO.	
 Behältnisse und Utensilien für die Arzneimittelherstellung.	Vor jeder Befüllung.	Maschinelle Aufbereitung - automatisch -		Nach Programm	Gebrauchtes Instrumentarium in den Desinfektions-Reinigungsautomaten geben. Spülschatten vermeiden. Ordnungsgemäße Lagerung. Sterilisation nach den Erfordernissen lt. ABO.	
GERÄTE Technische Geräte für den Arzneimittelherstellungsprozess	Nach Benutzung und bei Verschmutzung.	Mikrobac forte - wischen - Bacillol AF - sprühen/wischen -	0,5 %	1 Std. gebr.-fertig 5 Min.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Laminar-Air-Flow	Täglich und vor jeder Tätigkeit.	Dismozon plus - wischen -	0,4 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Ordnungsgemäß zubereitete Lösung verwenden. Nicht nachtrocknen.	
 Berufskleidung (weißer Mantel)	Sofortiger Wechsel bei Verschmutzung oder Kontamination mit potenziell infektiösem Material.	In Waschmaschine - waschen -			Thermisch desinfizierendes Waschverfahren z.B. 90°C.	
 Bereichsschuhe	Nach Gebrauch. Täglich.	Mikrobac forte - wischen -	0,5 %	1 Std.	Mit gebrauchsfertiger Lösung abwischen und trocknen lassen.	
 Arbeitsflächen	Mehrmals täglich und nach Kontamination.	Mikrobac forte - wischen - Bacillol AF - sprühen/wischen -	0,5 %	1 Std. gebr.-fertig 5 Min.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Inventar	Monatlich und bei Kontamination.	Mikrobac forte - wischen -	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Bildschirme Tastaturen Kommunikationsgeräte	Bei Bedarf.	Bacillol 30 Foam/Tissues - sprühen/wischen -	gebr.-fertig	5 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen..	
 Wände Türen	Monatlich und bei Kontamination.	Mikrobac forte - wischen -	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Fußboden	Täglich und nach Kontamination.	Mikrobac forte - wischen -	0,5 %	1 Std.	Fußboden nass wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Mit trockenem Wischbezug nachwischen und auf-trocknen lassen (Zweiwegmethode).	
 Toiletten, Waschbecken	Täglich und bei Kontamination.	Mikrobac forte - wischen -	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Reinigungs- utensilien	Täglich nach Benutzung.	In Waschmaschine - waschen -			Die Wiederaufbereitung muss hygienisch durchgeführt werden, wobei thermische bzw. chemotechnische Verfahren zu bevorzugen sind. Trockene Lagerung.	



Händedesinfektion:

- ✓ 3 ml auf trockene Hände verteilen
- ✓ 30 Sekunden einreiben
- ✓ bis Hände trocken sind!



Sterillium®

Das klassische Hände-Desinfektionsmittel. (Propanol)
Besonders hautverträglich und rückfettend.

Wirksam gegen Bakterien (MRSA, EHEC, VRE), Listerien, Salmonellen, **Cholera, FDA-Keime**, Tuberkulose, Pilze, behüllte Viren (inkl. HIV, HBV, HCV) SARS, Vaccinia-, Herpes-, Influenza A-Viren sowie Adeno-, Polyoma- und Rotaviren.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	981377	2163930
1000 ml	980457	2163947



Sterillium® classic pure

Das klassische Sterillium® als **farbstoff- und parfümfreie** Variante. (Propanol)

Wirkung wie Sterillium®.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	981380	3116068
1000 ml	980394	3116074



Sterillium®Gel

Die **tropffreie Gel**-Variante. (Ethanol)

Wirksam gegen Bakterien (MRSA, EHEC, VRE), Tuberkulose, Pilze, behüllte Viren (inkl. HIV, HBV, HCV) SARS, Vaccinia-, Herpes-, Influenza A-Viren sowie Adeno-, Polio-, Rhino-, Rota- und **Noroviren**.

Größe	Art.nr.	PZN
475 ml	980416	3836064



Sterillium® med

Das **farbstoff- und parfümfreie Hände-Desinfektionsmittel aus Ethanol**.

Besonders hautverträglich und rückfettend.

Wirksam gegen Bakterien (MRSA, EHEC, VRE), Listerien, Salmonellen, Tuberkulose, Pilze, behüllte Viren (inkl. HIV, HBV, HCV) SARS, Vaccinia-, Herpes-, Influenza A-Viren sowie Adeno-, Polio-, Rhino-, Rota- und **Noroviren**.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	981033	3836029
1000 ml	981034	3836035



Sterillium® Virugard

Das lt. RKI (A/B-Bereich) **voll-viruzide** Hände-Desinfektionsmittel, **farbstoff- und parfümfrei**. (Ethanol)

Wirksam gegen Bakterien (MRSA, EHEC, VRE), Pilze, Tuberkulose, Listerien, Salmonellen, **behüllte und unbehüllte Viren** (inkl. HIV, HBV, HCV) SARS, Vaccinia-, Herpes-, Influenza A-Viren sowie Adeno-, Polio-, Polyoma-, Rhino-, Rota-, **Coxsacki-** und **Noro-Viren**.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	980339	3431172
1000 ml	981075	3431166

Alle Produkte sind im Großhandel erhältlich!



Baktolin® sensitiv

Die milde, hautschonende Waschlotion
Farbstofffrei.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	981333	4144084
1000 ml	981334	4144090



Baktolin® pure

Die hautschonende Waschlotion
Farbstoff- und parfümfrei.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	981328	4144055
1000 ml	981329	4144061



Baktolan® lotion pure

Die feuchtigkeitsspendende Pflege für normale Haut.
Farbstoff- und parfümfrei.

Größe	Art.nr.	PZN
350 ml	980253	3427348



Baktolan® balm pure

Der Pflegebalsam für trockene und empfindliche
Haut. Farbstoff- und parfümfrei.

Größe	Art.nr.	PZN
350 ml	980360	3031254



Baktolan® protect+ pure

Die Pflege zum Schutz vor wässrigen Lösungen für
trockene, starke beanspruchte Haut.

Größe	Art.nr.	PZN
100 ml	980140	3204772



Bacillo® AF

Das rückstands-, parfüm- und aldehydfreie, alkoholische
Schnelldesinfektionsmittel.
Gebrauchsfertig.

Größe	Art.nr.	PZN
500 ml	980214	3476878
1000 ml	980212	2256229

Bacillo® AF Tissues

Mit Bacillo AF getränkte Tücher.
Gebrauchsfertig.

Tücher	Art.nr.	PZN
80	981311	4118365

Bacillo® Tissues

Mit Bacillo AF getränkte Tücher.
Gebrauchsfertig.

Größe	Art.nr.	PZN
Dose	980503	3620654
NF-Dose	980504	3620660

Alle Produkte sind im Großhandel erhältlich!



Bacillol® 30 Foam

Der Schaum zur Schnelldesinfektion sensibler Oberflächen.
Gebrauchsfertig.

Größe	Art.nr.	PZN
750 ml	981126	3854352



Bacillol® 30 Tissues

Mit Bacillol 30 getränkte Tücher.
Gebrauchsfertig.

Tücher	Art.nr.	PZN
80	981312	4118394



Mikrobac® forte

Der aldehydfreie Flächen-Desinfektions-Reiniger mit materialschonendem Schutzfaktor.

Größe	Art.nr.	PZN
5000 ml	980435	3431261



Dismozon® plus

Der sauerstoffaktive Flächen-Desinfektions-Reiniger mit umfassendem Wirkungsspektrum.

Größe	Art.nr.	PZN
100x16 g	981187	4069773



Dismofix® G

Der Glanz-Reiniger.

Größe	Art.nr.	PZN
1000 ml	980198	3431108
5000 ml	980200	3431083



Dosierpumpe für 475/500ml Flasche
1000 ml Flasche

Größe	Art.nr.	PZN
1 Stück	980424	0938918
1 Stück	980425	0938901

Sprühkopf für Bacillol AF

Größe	Art.nr.	PZN
1 Stück	980035	1033734
1 Stück	980036	3854375

Dosierpumpe für 2 L / 5 L

Größe	Art.nr.	PZN
10 ml	980029	3431315

Eine große Auswahl an Spendern finden Sie unter www.at.hartmann.info

Alle Produkte sind im Großhandel erhältlich!