

Effloreszenzenlehre oder wie kommt der Hautarzt zu seiner Diagnose

Dr. S. Gass
Hautarzt
Günzburg

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Mit welchen „Diagnosen“ kommt der Patient

- Ausschlag
- Exzem

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Primäreffloreszenzen

- Makula
- Papel
- Nodus
- Vesikel
- Bulla
- Pustel
- Urtika

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Makula

- Deutsch der Fleck
- Nicht erhabene Veränderung der Hautfarbe
- Hierher kommt der Begriff der makellosen Schönheit

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Die Papel

- Deutsch: Knötchen
- Tastbare, erhabene Hautveränderung bis zu 5mm Größe

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Nodus

- Deutsch: Knoten
- Erhabene Hautveränderung größer 5 mm

Hautarztpraxis
Oblinger/Gass
Marktplatz 7

Vesikel

- Deutsch das Bläschen
- Kleine flüssigkeitsgefüllte Hautveränderung unter 5mm Größe

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Bulla und Pustel

- Bulla die Blase ist flüssigkeitsgefüllt und größer 5mm
- Die Pustel ist mit Eiter gefüllt

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Urtika oder Quaddel

- Ödem in der Epidermis
- Typisch weissliches Ödem mit entzündlichem Hof

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Die Sekundäreffloreszenzen

- Sekundäreffloreszenzen entstehen als Folge der Hauterkrankung im Verlauf
- Squama
- Crusta
- Exkoration
- Ulcus

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Squama

- Squama heißt zu deutsch Schuppe

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Crusta

- Deutsch: die Kruste
- Es handelt sich hierbei meist um eingetrocknetes Sekret

Hautarztpraxis
Oblinger/ Gass
Marktplatz 7

Exkoration

- Die Exkoration ist der tiefe Kratzer meist Folge von starkem Juckreiz bei Patienten

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Ulcus

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Warum sind diese Begriffe wichtig ?

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Dermatologische Diagnosestellung

- Anamnese: Seit wann, zu welchem Zeitpunkt, welche Situation, Umgang mit welchem Stoff
- Beurteilung der Primäreffloreszenz
- Verteilung der Effloreszenzen am Körper (Prädilektionsstellen)

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Was sagt die Primäreffloreszenz?

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Makula

- Viele Makulae nennt man Exanthem, dies kann glatt sein (makulöses Exanthem, oder tastbar (makulopapulöses Exanthem)
- Klassische Exantheme: Virusexanthem oder Arzneimittelexanthem

Hilmar Gross
Oberarzt
Markplatz 7

Nodus

- Tastbare knoten
- Klassiker: Erythema nodosum

Heinrich Heine
 Universität
 Düsseldorf
 Medizinische Fakultät
 Merkleplatz 7

Vesikel

- Das kleine Bläschen meist auch tastbar, dann Papulovesikel
- Papulovesikel sind die Primäreffloreszenz des Ekzems

Heinrich Heine
 Universität
 Düsseldorf
 Medizinische Fakultät
 Merkleplatz 7

Klassifikation der Ekzemtypen

Exogene Ekzeme	Endogene Ekzeme	Dysregulativ-mikrobielle Ekzeme
-Subkumulativ-toxische, irritative Kontaktreaktion (wiederholte Reize)	Atopische Dermatitis (bei ererbter Atopie-Diathese)	-Dysregulation (Insuffizienz epidermaler Schutzfunktionen)
-Allergische Kontaktreaktion (allergische Sensibilisierungen)		-fakultative irritative Pathogenität residenter Mikroben

Dysregulativ-mikrobielle Ekzeme

Endogene Ekzeme

Hauptkriterien für die Diagnose Neurodermitis

- Juckreiz
- Typische Hautveränderungen
- Familiäre Belastung (Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis)
- Wiederholtes Auftreten

Exogene Ekzeme

MÖGLICHE REAKTIONEN DER HAUT AUF EXTERNA

- **KONTAKTDERMATITIDEN VOM IRRITATIONSTYP**
 - charakterisieren sich durch eine lokale Entzündungsreaktion
- **KONTAKTDERMATITIDEN VOM ALLERGIETYP**
 - charakterisieren sich durch eine spezifische Immunantwort

Die Pustel

- Pusteln sind Meist Hinweis auf eine bakterielle Ursache einer Hauterkrankung
- Klassiker: Akne, Rosacea, Acne inversa

Urtika oder Quaddel

- Primäreffloreszenz der Urtikaria oder Nesselsucht
- Einzige Hauterkrankung, die zuverlässig anamnestisch diagnostiziert werden kann, typisch ist das schnelle Auftreten und Verschwinden der Hauterscheinungen manchmal im 30 min. Takt

Bulla oder Blase

- Bullöse Dermatosen wie Pemphigus vulgaris, bullöses Pemphigoid oder Porphyrie

Die Prädilektionsstellen

- Viele Hauterkrankungen haben klassische Areale an welchen sie Auftreten am bekanntesten ist das Beugeneckzem der Neurodermitis

Die Prädilektionsstelle als Namensgeber

- Baboon-Syndrom

Hautarzt
Oberarzt
Markplatz 7

Weitere Begriffe

- Erythem: Rötung der Haut
- Lichenifikation: Vergrößerung der Haut bei chronischen Entzündungen
- Erythrodermie: komplette Rötung der Haut

Hautarzt
Oberarzt
Markplatz 7

Was ist nun das Exzem

- Hautveränderungen bei Kontakt mit Exmann oder Exfrau?

Hautarzt
Oberarzt
Markplatz 7